



**KUNATH  
FAHRZEUGBAU**



**FORD TRANSIT &  
FORD E-TRANSIT**



**FORD RANGER**



Wir sind zertifizierter  
und gelisteter Ford-Händler.



**PRO™**  
Convertor

**FORD**

[fahrzeugbau-kunath.de](http://fahrzeugbau-kunath.de)

## ÜBER UNS

Seit über 25 Jahren steht Kunath Fahrzeugbau für innovative und hochwertige Aufbaulösungen. Mit unseren Mitarbeitern streben wir passgenaue und effiziente Produktlösungen für die Baubranche, den Garten- und Landschaftsbauer, Logistikunternehmen, den Handwerker sowie auf kommunaler, behördlicher Ebene und viele andere Branchen an.



Serienmodell



Fahrzeug nach Umbau

### ✓ Vom Serienfahrzeug zur passgenauen Kundenlösung in wenigen Schritten:



Beratung und Auftrag



Konstruktion



Schweißen



Verzinken



Fahrzeuganlieferung



Endmontage Aufbau



Elektrik/Hydraulik



Qualitätsprüfung

9 Auslieferung des fertigen Fahrzeuges





## DER UMBAU AUF EINEN BLICK



- ✓ **QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND**
- ✓ **ÜBER 25 JAHRE ERFAHRUNG**
- ✓ **ROBUSTE UND WARTUNGSARME AUFBAUTEN**
- ✓ **ZERTIFIZIERT NACH QUALITÄTSMANAGEMENT DIN ISO 9001:2015**



### PARTNERSCHAFT MIT FORD BEDEUTET FÜR UNS:

-  **Aufbauberatung für passgenaue und effiziente Kunden- und Branchenlösungen**
-  **Kostenloser Prospektversand**
-  **Schulungen der Verkäufer & Techniker im Bereich Auf- und Umbauten für Ford Ranger & Transit**
-  **Sonderaufbauten nach Kundenwunsch**

### SCHON GEWUSST?

Über unser Transporterportal können registrierte Händler mit nur wenigen Klicks einen Standard-Aufbau konfigurieren – inklusive Preisauskunft!



## KUNATH PRITSCHEN



Ford Ranger mit Alu-Pritsche

### ✓ Produktvorteile:

- Keine Radkästen auf der Ladefläche
- Feuerverzinkte Stahlteile oder Aluminiumbodenrahmen
- Aluminiumbordwände abklappbar
- Im Bodenrahmen eingelassene Zurrösen

### + Individualisierungsmöglichkeiten:

- Leiterträger
- Laubaufsatz aus Gitter- oder Aluprofilen
- Plane- und Spriegelaufbau
- Werkzeugkisten
- Branchenspezifisches Zubehör

### ↑↓ Aufbauhöhe:

- Aufbauhöhe ab Fahrzeugrahmen: ca. 290 mm
- Bordwandhöhe: 400 mm

### 📏 Dimensionen:

| Kabinengröße | Länge, innen in mm* | Breite, innen in mm* |
|--------------|---------------------|----------------------|
| Einzelkabine | 2.475               | 1.840                |
| Extrakabine  | 2.000               | 1.840                |
| Doppelkabine | 1.700               | 1.840                |

\*Andere Abmessungen auf Anfrage, im Rahmen der technischen Möglichkeiten. Angegebenen Längen sind ca. Maße.



## KUNATH LEICHTBAUKIPPER TYP 3SK



Ford Ranger mit Dreiseitenkipper

### ✓ Produktvorteile:

- Feuerverzinkte Stahlteile
- Aluminiumbordwände abklappbar, Heckbordwand pendelnd
- Im Bodenrahmen eingelassene Zurrösen
- Leistungsfähige & verlässliche Hydraulikkomponenten
- Steuerung durch Kabelbedienung oder Schalter im Fahrerhaus

### + Individualisierungsmöglichkeiten:

- Leiterträger
- Laubaufsatz aus Gitter- oder Aluprofilen
- Werkzeugkiste
- Abnehmbarer Ladekran
- Branchenspezifisches Zubehör

### ↑↓ Aufbauhöhe:

- mit Scherenkipptechnik ca. 290 mm

### 📏 Dimensionen:

| Kabinengröße        | Länge, innen in mm* | Breite, innen in mm* |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Einzelkabine</b> | 2.530               | 1.840                |
| <b>Extrakabine</b>  | 2.030               | 1.840                |
| <b>Doppelkabine</b> | 1.700               | 1.840                |

\*Andere Abmessungen auf Anfrage, im Rahmen der technischen Möglichkeiten. Angegebenen Längen sind ca. Maße.



## KUNATH WINTERDIENSTTECHNIK



Ford Ranger mit Winterdiensttechnik

### Produktvorteile Schneeschieber:

- 2 mm Stahlblech
- Wechselbare PE-Schürfleiste
- Anfahrschutz durch Federaufhängung
- Harting-Industriesteckverbinder für alle elekt. Schnittstellen
- Joystick-Fernbedienung für heben/senken und Schrägstellung im Fahrerhaus
- eingetragene fahrzeugspezifische Aufnahmevorrichtung

### Produktvorteile Aufbaustreuer:

- Typ SHPE0750
- Nutzinhalt von 500 l
- Ideal für Salz und Salz/Sand Gemisch
- Kein Rost durch PE- und Edelstahlteile
- Materialrüttler
- Abdeckung über Förderschnecke gegen Materialstau
- Harting-Industriesteckverbinder für alle elektrischen Schnittstellen



## KUNATH SONDERAUFBAUTEN



Ford Ranger mit Systemkofferaufbau

### + Kundenspezifische Lösungen für Ihre Herausforderung sind unsere Passion.

Ob Imker, Hufschmied, Garten- und Landschaftsbauer oder ein ganz anderes Gewerk. Schildern Sie uns Ihre Herausforderung und wir beraten Sie gern.

- Kundengruppenspezifisches Zubehör für jedes Einsatzgebiet
- Bedarfsermittlung erfolgt gemeinsam mit unserem Verkauf/Konstruktion
- Nachträgliche Ausrüstung der Aufbauten mit Zubehör möglich



Werkzeugschrank zw. Fahrerhaus und Kipper



Pritsche mit speziellem Imker-Ladekran



Pritsche mit speziellem Imker-Ladekran



Kofferaufbau mit Klappen



Kipper mit Kiste und Kran



Plane- und Spriegel für Laderraumwanne

## KUNATH PRITSCHEN



**Ford Transit mit Pritsche,  
Werkzeugkasten und Plane- und  
Spriegelaufbau**

### ✓ **Produktvorteile:**

- Keine Radkästen auf der Ladefläche
- Feuerverzinkte Stahlteile
- Aluminiumbordwände abklappbar
- Im Bodenrahmen eingelassene Zurrösen

### + **Individualisierungsmöglichkeiten:**

- Leiterträger
- Laubaufsatz aus Gitter- oder Aluprofilen
- Plane- und Spriegelaufbau
- Werkzeugkasten
- Branchenspezifisches Zubehör

### ↑ **Aufbauhöhe:**

- Aufbauhöhe ab Fahrzeugrahmen: ca. 160 mm
- Bordwandhöhe: 400 mm

### ▬ **Dimensionen:**

Eine Übersicht der Pritschenmaße finden Sie auf Seite 14 dieses Prospekts.



## KUNATH LEICHTBAUKIPPER TYP 3SK



**Ford Transit mit Dreiseitenkipper und Werkzeugkiste**

### ✓ **Produktvorteile:**

- Feuerverzinkte Stahlteile
- Aluminiumbordwände abklappbar, Heckbordwand pendelnd
- Im Bodenrahmen eingelassene Zurrösen
- Leistungsfähige & verlässliche Hydraulikkomponenten
- Steuerung durch Kabelbedienung oder Schalter im Fahrerhaus

### + **Individualisierungsmöglichkeiten:**

- Leiterträger
- Laubaufsatz aus Gitter- oder Aluprofilen
- Werkzeugkiste
- Abnehmbarer Ladekran
- Branchenspezifisches Zubehör

### ↑ **Aufbauhöhe:**

- mit Teleskopzylinder ca. 280 mm

### 📏 **Dimensionen:**

Eine Übersicht der Kippermaße finden Sie auf Seite 14 dieses Prospekts.



## KUNATH KOFFER VARIANTEN



Ford Transit mit Kofferaufbau

### ✓ Produktvorteile:

- Leichtbauweise mit Sandwichplatten
- Versenkte Zurrleiste zur Ladungssicherung
- Lackierung im Wunsch RAL-Ton

### + Zubehörkomponenten:

- Ladebordwand
- Hecktüren/Seitentüren
- Filzauskleidung
- Innenleuchte
- 3D-Dachspoiler
- Zusätzliche Zurrleisten/Sperrbalken
- Treppen
- Belüftung
- Fahrtenschreiber
- Weiteres Ladungssicherungszubehör

### ⊕ Rastermaße:

- in ca. 50 mm Schritten
- Die Kofferlängen zu den jeweiligen Radständen und Überhängen finden Sie auf Seite 14 dieses Prospekts.



## KUNATH INNENAUSBAUTEN



**Ford E-Transit umgerüstet  
zum Behindertentransportwagen**

### **+ Umbau Kastenwagen zur DOKA / MIXTO / BTW**

Wir bauen Kastenwagen zur Doppelkabine inkl. Seitenscheiben oder zu einem sicheren Behindertentransportwagen um.

- Kundengruppenspezifische Bestuhlungsvarianten
- Manuell und automatische Verladehilfen zum Ein- und Ausstieg
- Bedarfsermittlung erfolgt gemeinsam mit unserem Verkauf



Fensterausschnitte & seitliche Trittstufe



AMF-Bruns Smartfloor inkl. Sitze



Aluminium Rollstuhlrampe



Trennwand hinter der zweiten Sitzreihe



AMF-Bruns 2 Punkt Automatik  
Schrägschultergurt



Aluminium-Riffelblechauskleidung  
inkl. Klappe zum Fahrgastraum

## KUNATH WINTERDIENSTTECHNIK



Ford Transit mit Winterdiensttechnik

### Produktvorteile Schneeschieber:

- 2 mm Stahlblech
- Wechselbare PE-Schürfleiste
- Anfahrschutz durch Federaufhängung
- Harting-Industriesteckverbinder für alle elekt. Schnittstellen
- Joystick-Fernbedienung für heben/senken und Schrägstellung im Fahrerhaus
- eingetragene fahrzeugspezifische Aufnahmevorrichtung

### Produktvorteile Aufbaustreuer:

- Typ SHPE0750
- Nutzinhalt von 500 l
- Ideal für Salz und Salz/Sand Gemisch
- Kein Rost durch PE- und Edelstahlteile
- Materialrüttler
- Abdeckung über Förderschnecke gegen Materialstau
- Harting-Industriesteckverbinder für alle elektrischen Schnittstellen



## KUNATH SONDERAUFBAUTEN



**Ford Transit mit Werkspritsche  
und Umbausatz zum Hinterkipper**

### **+** Kundenspezifische Lösungen für Ihre Herausforderung sind unsere Passion.

Ob Imker, Hufschmied, Garten- und Landschaftsbauer oder ein ganz anderes Gewerk. Schildern Sie uns Ihre Herausforderung und wir beraten Sie gerne.

- Kundengruppenspezifisches Zubehör für jedes Einsatzgebiet
- Bedarfsermittlung erfolgt gemeinsam mit unserem Verkauf/Konstruktion
- Nachträgliche Ausrüstung der Aufbauten mit Zubehör möglich



Kommunale Sonderausstattungen



Hinterkipper für den Ford E-Transit



Pritsche mit speziellem Ladekran



Kofferaufsatz mit Klappen



Umbausatz zum Hinterkipper mit  
seitlicher Bordwanderhöhung



Ford Transit mit Kran

## ÜBERSICHT DER MÖGLICHEN AUFBAU-INNENLÄNGEN

Alle Maße sind ca. Angaben und der Kundenwunsch wird erst nach technischer Prüfung bestätigt.

|               | Kabine |    | Radstand<br>(in mm) | Aufbaulänge<br>(in mm)<br>Pritsche innen | Aufbaulänge<br>(in mm)<br>Kipper innen | Aufbaulänge<br>(in mm)<br>Standard Koffer<br>Türen innen | Aufbaulänge<br>(in mm)<br>Standard Koffer<br>LBW innen |
|---------------|--------|----|---------------------|--|--|--|--|
| Transit<br>35 | EK     | L1 | 3.137               | 2.920                                    | 2.920                                  | 2.980  | 3.130  |
|               | EK     | L2 | 3.504               | 3.280                                    | 3.280                                  | 3.340  | 3.490  |
|               | EK     | L3 | 3.954               | 3.730                                    | 3.730                                  | 3.790  | 3.940  |
|               | EK     | L4 | 3.954               | 4.290                                    | *                                      | 4.350  | 4.500  |
|               | EK     | L5 | 4.522               | 5.100                                    | *                                      | 5.160  | 5.310  |
|               | Doka   | L2 | 3.504               | 2.470                                    | 2.470                                  | 2.530  | 2.680  |
|               | Doka   | L3 | 3.954               | 2.920                                    | 2.920                                  | 2.980  | 3.130  |
|               | Doka   | L4 | 3.954               | 3.290                                    | 3.290                                  | 3.350  | 3.500  |
|               | Doka   | L5 | 4.522               | 4.280                                    | *                                      | 4.340  | 4.490  |
| Transit<br>47 | EK     | L1 | 3.137               | 2.920                                    | 2.920                                  | 2.980  | 3.130  |
|               | EK     | L2 | 3.504               | 3.280                                    | 3.280                                  | 3.340  | 3.490  |
|               | EK     | L3 | 3.954               | 3.730                                    | 3.730                                  | 3.790  | 3.940  |
|               | EK     | L4 | 3.954               | 4.290                                    | *                                      | 4.350  | 4.500  |
|               | EK     | L5 | 4.522               | 5.100                                    | *                                      | 5.160  | 5.310  |
|               | Doka   | L2 | 3.504               | 2.470                                    | 2.470                                  | 2.530  | 2.680  |
|               | Doka   | L3 | 3.954               | 2.920                                    | 2.920                                  | 2.980  | 3.130  |
|               | Doka   | L4 | 3.954               | 3.290                                    | 3.290                                  | 3.350  | 3.500  |
|               | Doka   | L5 | 4.522               | 4.280                                    | *                                      | 4.340  | 4.490  |

\*auf Anfrage

## UNSERE ANSPRECHPARTNER



**SANDRA NAUMANN**

Aufbaulösungen für  
Pickups & Transporter

-  034322 669116
-  034322 669115
-  [sn@fahrzeugbau-kunath.de](mailto:sn@fahrzeugbau-kunath.de)



**LUTZ WILHELM**

Aufbaulösungen für  
Transporter

-  034322 669112
-  034322 669115
-  [lw@fahrzeugbau-kunath.de](mailto:lw@fahrzeugbau-kunath.de)



**PHILIPP ZETZSCHE**

Verkauf Kastenwagenumbauten/  
Sonderlösungen

-  034322/669124
-  034322 669115
-  [pz@fahrzeugbau-kunath.de](mailto:pz@fahrzeugbau-kunath.de)

## DAS KÖNNEN WIR AUCH.

### ✓ KUNATH VERLADESYSTEM

- Einfache und sichere Laderampe für das Aufladen und transportieren eines Motorrads oder anderem Stückgut.



#### Antrieb

Kabelloser Antrieb durch ein handelsüblichen Akku-Schrauber




#### Ladegewicht

Für Motorräder mit einem Eigengewicht bis zu 450 kg



#### Beleuchtung

Leuchenträger durch Anhängersteckdose elektrisch verbunden



#### Ladungssicherung

Integriertes Ladungssicherungssystem nach DIN EN 12960:2019

*Alle dargestellten Bilder sind Beispielbilder. Alle Rechte liegen bei Kunath Fahrzeugbau GmbH.*

### Kunath Fahrzeugbau GmbH

#### Vertrieb

Telefon +49 (0) 3 43 22 - 66 91 10  
 Fax +49 (0) 3 43 22 - 66 91 15  
 E-Mail [info@fahrzeugbau-kunath.de](mailto:info@fahrzeugbau-kunath.de)

Wir sind  
 zertifizierter  
 und gelisteter  
 Ford-Händler.



[fahrzeugbau-kunath.de](http://fahrzeugbau-kunath.de)